

	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	APO_10_2_1_FR13	
	FORMATO	01	
	HABILITACIÓN CAS&SOMA DE INVITACIONES PUBLICAS Y CERRADAS	2019-03-13	
Aprobó: Luis Javier Castellanos Sandoval Gerente de Abastecimiento	Revisó: Martha Cecilia Florez Sánchez Profesional Universitario	Revisó: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario	
HABILITACIÓN CAS&SOMA			
OBJETO DEL PROCESO	Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería con el Suministro de Insumos y Elementos para la Atención de los Funcionarios clientes y Usuarios de Positiva Compañía de Seguros S.A		
PROPONENTE #	CONSERJES E INMOBILIARIOS LTDA		
2			
CRITERIOS CAS&SOMA			
SUBSISTEMA	REQUISITO	Folio	Resultado
CALIDAD			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Certificado emitido por la ARL (implementación del SG-SS).	324	CUMPLE
	Hojas de seguridad de productos químicos utilizados durante el desarrollo de las actividades contratadas. Si aplica.	325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,461	CUMPLE
	Lineamientos técnicos para actividades de alto riesgo: trabajo seguro en alturas: formato de permisos de trabajo, formato de lista de chequeo, certificación emitida por la empresa de elementos de trabajo seguro que cumplan con la norma en lo relacionado con andamios certificados y escaleras, equipos de protección anticaídas (cinturon de seguridad, arnés, línea de vida, eslinga, mosquetón y cintas). Trabajos eléctricos: Procedimiento de trabajo seguro para trabajos eléctricos, Formatos de Permisos de Trabajo Seguro. Si aplica.	306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509	CUMPLE
MEDIO AMBIENTE	Ficha técnica del producto / hoja de seguridad El agente tenso activo de los detergentes utilizados debe ser biodegradable o mínimo tener un 60% de biodegradabilidad. De acuerdo NTC 5131	495,496,497,498,499,	CUMPLE
	Especificaciones técnicas de las bolsas de basura deben contener un 80% de material reciclado o bien contener componentes que permitan su biodegradabilidad	494,510,511,512,513,514,515.	CUMPLE

CONSERJES INMOBILIARIOS

* Incluya y modifique las filas y columnas de acuerdo con los requerimientos de cada proceso


FIRMA RESPONSABLE(S) DE LA HABILITACIÓN
 NOMBRE : MARTHA CECILIA FLÓREZ SÁNCHEZ
 DEPENDENCIA GERENCIA ABASTECIMIENTO ESTRÁTEGICO

FECHA 11/07/2019

	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	APO_10_2_1_FR13	
	FORMATO HABILITACIÓN CAS&SOMA DE INVITACIONES PUBLICAS Y CERRADAS	01	
		2019-03-13	
Aprobó: Luis Javier Castellanos Sandoval Gerente de Abastecimiento Estratégico	Revisó: Martha Cecilia Florez Sánchez Profesional Universitario	Revisó: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario	
HABILITACIÓN CAS&SOMA			
OBJETO DEL PROCESO	Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería con el Suministro de Insumos y Elementos para la Atención de los Funcionarios clientes y Usuarios de Positiva Compañía de Seguros S.A		
PROPONENTE #	BPO 3S COLOMBIA SAS		
1			
CRITERIOS CAS&SOMA			
SUBSISTEMA	REQUISITO	Folio	Resultado
CALIDAD			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Certificado emitido por la ARL (implementación del SG-SS).	116,117	CUMPLE
	Hojas de seguridad de productos químicos utilizados durante el desarrollo de las actividades contratadas. Si aplica.	118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137	CUMPLE
	Lineamientos técnicos para actividades de alto riesgo: trabajo seguro en alturas: formato de permisos de trabajo, formato de lista de chequeo, certificación emitida por la empresa de elementos de trabajo seguro que cumplan con la norma en lo relacionado con andamios certificados y escaleras, equipos de protección anticaídas (cinturon de seguridad, arnés, línea de vida, eslinga, mosqueton y cintas). Trabajos eléctricos: Procedimiento de trabajo seguro para trabajos eléctricos, Formatos de Permisos de Trabajo Seguro. Si aplica.	141,142,143,144,145,146,147,148,149,150	CUMPLE
MEDIO AMBIENTE	Ficha técnica del producto / hoja de seguridad El agente tenso activo de los detergentes utilizados debe ser biodegradable o mínimo tener un 60% de biodegradabilidad. De acuerdo NTC 5131.	126,127	CUMPLE
	Especificaciones técnicas de las bolsas de basura deben contener un 80% de material reciclado o bien contener componentes que permitan su biodegradabilidad	138,139,140	CUMPLE

BPO 3S COLOMBIA SAS


Observación: Se solicita anexar procedimiento trabajo seguro eléctrico

* Incluya y modifique las filas y columnas de acuerdo con los requerimientos de cada proceso




FIRMA RESPONSABLE(S) DE LA HABILITACIÓN
NOMBRE MARTHA CECILIA FLÓREZ SÁNCHEZ
DEPENDENCIA GERENCIA ABASTECIMIENTO ESTRÁTEGICO

FECHA 11/07/2019

	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	APO_10_2_1_FR13	
	FORMATO	01	
	HABILITACIÓN CAS&SOMA DE INVITACIONES PUBLICAS Y CERRADAS	2019-03-13	
Aprobó: Luis Javier Castellanos Sandoval Gerente de Abastecimiento Estratégico	Revisó: Martha Cecilia Florez Sánchez Profesional Universitario	Revisó: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario	
HABILITACIÓN CAS&SOMA			
OBJETO DEL PROCESO	Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería con el Suministro de Insumos y Elementos para la Atención de los Funcionarios clientes y Usuarios de Positiva Compañía de Seguros S.A		
PROPONENTE #	ASER ASE0		
3			
CRITERIOS CAS&SOMA			
SUBSISTEMA	REQUISITO	Folio	Resultado
CALIDAD			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Certificado emitido por la ARL (implementación del SG-SS).	117	CUMPLE
	Hojas de seguridad de productos químicos utilizados durante el desarrollo de las actividades contratadas. Si aplica.	129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142	CUMPLE
	Lineamientos técnicos para actividades de alto riesgo: trabajo seguro en alturas: formato de permisos de trabajo, formato de lista de chequeo, certificación emitida por la empresa de elementos de trabajo seguro que cumplan con la norma en lo relacionado con andamios certificados y escaleras, equipos de protección anticaídas (cinturon de seguridad, arnés, línea de vida, eslinga, mosqueton y cintas). Trabajos eléctricos: Procedimiento de trabajo seguro para trabajos eléctricos, Formatos de Permisos de Trabajo Seguro. Si aplica.	118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128	CUMPLE
MEDIO AMBIENTE	Ficha técnica del producto / hoja de seguridad El agente tenso activó de los detergentes utilizados debe ser biodegradable o mínimo tener un 60% de biodegradabilidad. De acuerdo NTC 5131	136,137	CUMPLE
	Especificaciones técnicas de las bolsas de basura deben contener un 80% de material reciclado o bien contener componentes que permitan su biodegradabilidad	144	CUMPLE


ASER ASE0

* Incluya y modifique las filas y columnas de acuerdo con los requerimientos de cada proceso



FIRMA RESPONSABLE(S) DE LA HABILITACIÓN
NOMBRE : MARTHA CECILIA FLÓREZ SÁNCHEZ
DEPENDENCIA GERENCIA ABASTECIMIENTO ESTRÁTEGICO

FECHA ##### 11/03/2019


	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	APO_10_2_1_FR13	
	FORMATO HABILITACIÓN CAS&SOMA DE INVITACIONES PUBLICAS Y CERRADAS	01	
		2019-03-13	
Aprobó: Luis Javier Castellanos Sandoval Gerente de Abastecimiento Estratégico	Revisó: Martha Cecilia Florez Sánchez Profesional Universitario	Revisó: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario	
HABILITACIÓN CAS&SOMA			
OBJETO DEL PROCESO	Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería con el Suministro de Insumos y Elementos para la Atención de los Funcionarios clientes y Usuarios de Positiva Compañía de Seguros S.A		
PROPONENTE #	EASY CLEAN		
4			
CRITERIOS CAS&SOMA			
SUBSISTEMA	REQUISITO	Folio	Resultado
CALIDAD			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Certificado emitido por la ARL (Implementación del SG-SS).	226	CUMPLE
	Hojas de seguridad de productos químicos utilizados durante el desarrollo de las actividades contratadas. Si aplica.	228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,	CUMPLE
	Lineamientos técnicos para actividades de alto riesgo: trabajo seguro en alturas: formato de permisos de trabajo, formato de lista de chequeo, certificación emitida por la empresa de elementos de trabajo seguro que cumplan con la norma en lo relacionado con andamios certificados y escaleras, equipos de protección anticaídas (cinturon de seguridad, arnés, línea de vida, eslinga, mosqueton y cintas). Trabajos eléctricos: Procedimiento de trabajo seguro para trabajos eléctricos, Formatos de Permisos de Trabajo Seguro. Si aplica.	317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382	CUMPLE
MEDIO AMBIENTE	Ficha técnica del producto / hoja de seguridad El agente tenso activo de los detergentes utilizados debe ser biodegradable o mínimo tener un 60% de biodegradabilidad. De acuerdo NTC 5131	228,229,230,231,384,385	CUMPLE
	Especificaciones técnicas de las bolsas de basura deben contener un 80% de material reciclado o bien contener componentes que permitan su biodegradabilidad	437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453	CUMPLE

EASY CLEAN

* Incluya y modifique las filas y columnas de acuerdo con los requerimientos de cada proceso

FIRMA RESPONSABLE(S) DE LA HABILITACIÓN
 NOMBRE : MARTHA CECILIA FLÓREZ SÁNCHEZ
 DEPENDENCIA GERENCIA ABASTECIMIENTO ESTRÁTEGICO


FECHA 11/07/2019 _____

	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	APO_10_2_1_FR13	
	FORMATO	01	
	HABILITACIÓN CAS&SOMA DE INVITACIONES PUBLICAS Y CERRADAS	2019-03-13	
Aprobó: Luis Javier Castellanos Sandoval Gerente de Abastecimiento Estratégico	Revisó: Martha Cecilia Florez Sánchez Profesional Universitario	Revisó: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario	
HABILITACIÓN CAS&SOMA			
OBJETO DEL PROCESO	Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería con el Suministro de Insumos y Elementos para la Atención de los Funcionarios clientes y Usuarios de Positiva Compañía de Seguros S.A		
PROPONENTE #	SERVIASEO S.A		
5			
CRITERIOS CAS&SOMA			
SUBSISTEMA	REQUISITO	Folio	Resultado
CALIDAD			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR	Certificado emitido por la ARL (Implementación del SG-SS).	173	CUMPLE
	Hojas de seguridad de productos químicos utilizados durante el desarrollo de las actividades contratadas. Si aplica.	174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,237,238,239,240,241,242,234,244,245.	CUMPLE
	Lineamientos técnicos para actividades de alto riesgo: trabajo seguro en alturas: formato de permisos de trabajo, formato de lista de chequeo, certificación emitida por la empresa de elementos de trabajo seguro que cumplan con la norma en lo relacionado con andamios certificados y escaleras, equipos de protección anticaídas (cinturón de seguridad, arnés, línea de vida, eslinga, mosqueton y cintas). Trabajos eléctricos: Procedimiento de trabajo seguro para trabajos eléctricos, Formatos de Permisos de Trabajo Seguro. Si aplica.	204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,201,232,233,234,235,236	CUMPLE
MEDIO AMBIENTE	Ficha técnica del producto / hoja de seguridad El agente tenso activó de los detergentes utilizados debe ser biodegradable o mínimo tener un 60% de biodegradabilidad. De acuerdo NTC 5131	240	CUMPLE
	Especificaciones técnicas de las bolsas de basura deben contener un 80% de material reciclado o bien contener componentes que permitan su biodegradabilidad	246,247,248,249,250,251.	CUMPLE

SERVIASEO S.A

Observación:

* Incluya y modifique las filas y columnas de acuerdo con los requerimientos de cada proceso



FIRMA RESPONSABLE(S) DE LA HABILITACIÓN
NOMBRE : MARTHA CECILIA FLÓREZ SÁNCHEZ
DEPENDENCIA GERENCIA ABASTECIMIENTO ESTRÁTEGICO

FECHA

14/03/2017.